




Oncidium concolor →



↑
Oncidium gracile →



Notas sobre o gênero **ONCIDIUM**.

CARLOS E. PEREIRA¹

Dando continuidade ao tratamento das espécies e secções do gênero *Oncidium*, falaremos neste número sobre a secção Concoloria por ser esta bem próxima à secção Paucituberculata que foi tratada no número anterior. Um aspecto bastante positivo relativo a esta secção, é que as espécies pertencentes a ela produzem flôres de tamanho médio a grande para o gênero e de colorido bastante vivo e interessante.

No Brasil a secção Concoloria é representada por apenas quatro espécies :

- O. concolor* Hook.
- O. dasytyle* Reich.f.
- O. gracile* Lindl.
- O. ottonis* Schltr.

Estas espécies, como as espécies da secção Paucituberculata, possuem pseudobulbos agregados ao longo do rizoma, conspicuos, ou seja de tamanho proporcional ao tamanho da planta, normalmente com duas folhas em seu ápice. Elas produzem inflorescências não ramificadas com número limitado de flôres, raramente atingindo à casa das duas dezenas.


Uma característica bem marcante desta secção é que suas flôres apresentam labelo sem lobos laterais, contendo em seu disco um número par de calos com formato de pequenas quilhas.

As suas espécies são epífitas, isto é, crescem sobre árvores, com exceção do *O. gracile* que cresce sobre rochas.

O. concolor - pseudobulbos e folhas de colorido verde forte com flôres amarelo vivo e imaculado bem de acordo com o nome da espécie. (concolor = de uma só cor). Sépala dorsal ereta e as laterais escondidas atrás do labelo e soldadas em sua base. Pétalas largas e voltadas para frente em um ângulo tal que dá a impressão de um par de orelhinhas. Habitat: serras do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

O. dasytyle - pseudobulbos e folhas de colorido verde claro apresentando o pseudobulbo, na maioria das vezes, uma folha basal, isto é, uma folha que nasce lateralmente a sua base, envolvendo um de seus lados e de onde brotará a inflorescência. Sépala

¹R. São Clemente, 398/907, Humaitá, Rio de Janeiro.



Oncidium dasystyle

las e pétalas cor de marfim manchettato de marrom-arroxeadado. A sépala dorsal é côncava voltada para a frente e as laterais escondidas atrás do labelo e soldadas até quase o seu ápice. Pétalas ligeiramente voltadas para frente. Labelo cor de marfim tendo a calosidade um colorido púrpura escuro. Em alguns raros exemplares o colorido é amarelo brilhante em vêz de marfim. Habitat: serras do Estado do Rio de Janeiro.

O. gracile - pseudobulbos e fôlhas de colorido verde claro, sendo as fôlhas bastante rijas. Uma peculiaridade desta espécie é que quando suas fôlhas se secam continuam presas ao pseudobulbo sendo retiradas somente por corte. Sépalas e pétalas eretas de colorido brique e labelo amarelo vivo fazendo um bonito contraste. Habitat: pedreiras do Estado de Minas Gerais.

O. ottonis - com hábito vegetativo e flôres semelhantes ao *Oncidium concolor* esta espécie é considerada por muitos como uma mera variedade da outra. Entretanto existem algumas diferenças sensíveis entre as duas: o formato das flôres, a presença de estrias marrom-avermelhadas nas sépalas e pétalas e a existência de um calo acessório lateralmente a cada uma das duas quilhas do disco do labelo. Habitat: o mesmo do *O. concolor*.